


# Tägliche Einstufung des COVID-19-Infektionsgeschehens


in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern anhand risikogewichteter Kriterien

Einstufung für: 18.08.2021

Stufenkarte nach 7-Tage-Inzidenz



Stufenkarte nach risikogewichteten Kriterien



Grundstufe

7-Tage-Inzidenz

1. Gewichtung\*

7-Tage-Inz. der Hospitalisierten

2. Gewichtung\*

ITS-Auslastung

Resultierende Stufe

Risikogewichtete Einstufung

	Grundstufe	1. Gewichtung*	2. Gewichtung*	Resultierende Stufe
	7-Tage-Inzidenz	7-Tage-Inz. der Hospitalisierten	ITS-Auslastung	Risikogewichtete Einstufung
Hanse- und Universitätsstadt Rostock	62,6	2,4 ↓	2,2% ↓	Orange
Landeshauptstadt Schwerin	54,4	0,0 ↓	2,0% ↓	Orange
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	8,1	0,4 =	0,0% =	Grün
Landkreis Rostock	25,5	0,5 ↓	2,2% ↓	Grün
Landkreis Vorpommern-Rügen	18,2	0,4 ↓	0,0% ↓	Grün
Landkreis Nordwestmecklenburg	21,6	0,0 ↓	2,0% ↓	Grün
Landkreis Vorpommern-Greifswald	35,7	0,4 ↓	0,0% ↓	Gelb
Landkreis Ludwigslust-Parchim	41,1	0,9 ↓	2,0% ↓	Gelb
<b>Mecklenburg-Vorpommern</b>	<b>31,4</b>	<b>0,7 ↓</b>	<b>1,1% ↓</b>	<b>Grün</b>

\* Die Pfeile zeigen an, ob das Nebenkriterium zu einer Höherstufung oder einer Abstufung beiträgt. Nur wenn beide Nebenkriterien dieselbe Tendenz zeigen, wird von der Grundstufe ausgehend hoch- bzw. abgestuft.

<b>Kriterien-Set</b> Einstufung des COVID-19 Infektionsgeschehens in den Landkreisen oder kreisfreien Städten	Stufe 0 <b>Grün</b> kontrollierte Situation	Stufe 1 <b>Gelb</b> niedriges Infektionsgeschehen	Stufe 2 <b>Orange</b> mittleres Infektionsgeschehen	Stufe 3 <b>Rot</b> hohes Infektionsgeschehen	Stufe 4 <b>Dunkelrot</b> sehr hohes Infektionsgeschehen	Stufe 5 <b>Violett</b> äußerst hohes Infektionsgeschehen
Einstufung anhand der Kriterien  Eskalation → Deeskalation ←	<p>Die Einstufung eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt wird durch das Hauptkriterium bestimmt. Abweichend davon wird die Einstufung um eine Stufe erhöht, wenn beide Nebenkriterien oberhalb der Grundstufe des Hauptkriteriums liegen. Die Einstufung wird um eine Stufe erniedrigt, wenn beide Nebenkriterien unterhalb der Grundstufe des Hauptkriteriums liegen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 150 ist die Einstufung des LK bzw. SK in Stufe 5 "Violett" vorzunehmen.</p> <p>Für eine Verschärfung der Maßnahmen muss die Einstufung für mind. 3 Tage konstant in einer höheren Stufe liegen.                      Für eine Entlastung der Maßnahmen muss die Einstufung für mind. 5 Tage konstant in einer niedrigeren Stufe liegen.</p>					
<b>Hauptkriterium</b>  <b>7-Tage-Inzidenz der COVID-19 Fälle</b> des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt	$\leq 10$	$> 10$ bis $\leq 35$	$> 35$ bis $\leq 50$	$> 50$ bis $\leq 100$	$> 100$ bis $\leq 150$	$> 150$
<b>Nebenkriterien</b>  <b>7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten</b> des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt  <b>ITS-Auslastung</b> des Klinik-Clusters*, dem der LK bzw. der SK angehört	<p>Die Impfquote des Landes sowie die Ausbreitung neuer Virus-Varianten haben direkten Einfluss auf die hier angewandten Kriterien. Aus diesem Grund ist die hier vorliegende Systematik zur Einstufung dazu geeignet, auf Auswirkungen dieser Einflüsse flexibel zu reagieren. Als wichtige Voraussetzung der risikoadaptierten Einstufung wird die digitale Kontaktpersonen-Nachverfolgung (Luca-App) empfohlen.</p>					
	$\leq 3$	$> 3$ bis $\leq 8$	$> 8$ bis $\leq 15$	$> 15$ bis $\leq 25$	$> 25$	kein weiteres Kriterium
	$\leq 3 \%$	$> 3 \%$ bis $\leq 5 \%$	$> 5 \%$ bis $\leq 9 \%$	$> 9 \%$ bis $\leq 15 \%$	$> 15 \%$	
* Errechnet durch ITS-pflichtige COVID-19 Fälle pro 100 ITS-Betten für Erwachsene (Quelle: DIVI-Register).						

## Erläuterungen

### Ermittlung der aktuellen Stufe des Landkreises oder der kreisfreien Stadt

Die Einstufung eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt wird durch das Hauptkriterium bestimmt. Abweichend davon wird die Einstufung um eine Stufe erhöht, wenn beide Nebenkriterien oberhalb der Grundstufe des Hauptkriteriums liegen. Die Einstufung wird um eine Stufe erniedrigt, wenn beide Nebenkriterien unterhalb der Grundstufe des Hauptkriteriums liegen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 150 ist die Einstufung des LK bzw. SK in Stufe 5 "Violett" vorzunehmen.

#### Beispiel:

Die 7-Tage-Inzidenz des LK oder der kreisfreien Stadt liegt bei 63, die ITS-Auslastung liegt bei 2,8 % und die 7-Tage-Inzidenz der hospitalisierten COVID-19 Patienten wird mit 3,2 angegeben. Demnach wird das Hauptkriterium der Stufe 3, ein Nebenkriterium der Stufe 0 und das andere Nebenkriterium der Stufe 1 zugeordnet. Die Einstufung würde wie folgt vorgenommen:

Die Einstufung des Hauptkriteriums ist ausschlaggebend. Im vorliegenden Beispiel befindet sich das Hauptkriterium in Stufe 3. Da beide Nebenkriterien mit den Stufen 0 und 1 niedriger liegen als das Hauptkriterium, wird dieses um eine Stufe vermindert.

Die Einstufung des Landkreises bzw. des Stadtkreises erfolgt in Stufe 2.

## Kriterien

7-Tage-Inzidenz: Anzahl der gemeldeten COVID-19 Fälle mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage ab dem Berichtstag, pro 100.000 Einwohner.

7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten: Anzahl der innerhalb der letzten 7 Tage neu gemeldeten, hospitalisierten COVID-19 Fälle je 100 000 Einwohner. Dieser Indikator dient unter anderem der frühzeitigen Erkennung einer starken Auslastung der Infrastruktur der Krankenhäuser, da er der ITS-Auslastung vorangeht. Zusätzlich kann dieser Indikator flexibel auf die wahrscheinliche Entwicklung eingehen. So kann die Einstufung auf hohe Hospitalisierungsraten reagieren, auch wenn gleichzeitig bei entsprechender Durchimpfung die schweren und ITS-pflichtigen Verläufe abnehmen.

ITS-Auslastung: Anteil der mit COVID-19 Patienten belegten Betten an allen auf Intensivstationen zur Verfügung stehenden Betten für Erwachsene. Der Wert weicht von der Auslastung der ausschließlich für COVID-19 Patienten vorgehaltenen ITS-Betten ab, welche üblicherweise betrachtet wird. Das Kriterium wurde so gewählt, da eine zeitweise Mitnutzung der ITS-Betten im Regelbetrieb möglich ist.

## Berücksichtigung der fortschreitenden Impfkampagne und der Verbreitung neuer Virus-Varianten

Berichte aus Israel (Rossman H. et al. 2021) zeigen, dass mit wachsenden immunisierten/geimpften Bevölkerungsanteilen – zunächst besonders der vulnerableren Gruppen – schwere Krankheitsverläufe und Hospitalisierungsraten abnehmen. Das Gesundheitssystem wird dadurch entlastet. Die Inzidenz kann dennoch wieder ansteigen oder hoch bleiben, wenn sich in Folge von Lockerungen anteilig mehr jüngere Bevölkerungsgruppen infizieren. In diesem Szenario steigt bei entsprechender Infektionslast auch wieder der Druck auf die medizinische Versorgung. Zusätzlich könnte in Zukunft durch neue Virus-Varianten eine Situation entstehen, in welcher der durch die Impfungen erreichte Immunisierungsgrad der Bevölkerung wieder verschlechtert wird oder andere Altersgruppen stärker von schweren Verläufen betroffen sind.

Daher ist es geboten, zusätzlich zur Inzidenz weitere Kriterien zu berücksichtigen. Das vorliegende Konzept benutzt zwar weiterhin die 7-Tage-Inzidenz der gemeldeten COVID-19 Fälle, weil dieses Kriterium Änderungen in der Dynamik der Ausbreitung am schnellsten darstellt, jedoch wird durch die beiden Nebenkriterien auch die Lage im Gesundheitssystem mit einbezogen. Dadurch können drohende Überlastungen bestimmter Bereiche frühzeitig entdeckt und die Maßnahmen gegebenenfalls angepasst werden.